


T.C.
MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi
Teklif Mektubu

2.05.2025

Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğümüzce desteklenen Prof. Dr. Ali DEMİR'e ait olan 2025-001 nolu projesinde kullanılmak üzere aşağıda cinsi ve miktarı yazılı malzemeler, 4734 sayılı KİK:nun 3.Maddesinin (f) bendi uyarınca yapılacak alımlar için 2003/6554 sayılı Bakanlar Kurulu ekindeki esas ve usullerin (21/d) maddesine göre doğrudan temin yoluyla satın alınacaktır. Son teklif verme süresi 08/05/2025 saat 17.00'a kadardır.
TEL: (236) 201 00 00 Dahili : 1051-1052-1053-1054-1055-1056-1057-1058 FAX : (236) 201 14 47 e mail : bap@cbu.edu.tr


Ömer VAROL
Şube Müdürü

- 1- Teklif mektubuna firma adı, soyadı veya ticaret ünvanı yazılmalı ve yetkili kişilerce imzalanmalı ve kaşeli olmalıdır. Teklif mektubu "Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Muradiye Kampüsü, 45040 adresine gönderilmelidir. Teklifler faksla gönderilebilir ancak aslı mutlaka gönderilmelidir.
- 2- Teklif mektuplarında teklif edilen bedel rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak yazılmalı, mektubun üzerinde kazıntı silinti bulunmamalıdır. Teklifler TL olarak verilmelidir. Toplam teklif tutarı KDV hariç olarak yazılmalı, ayrıca KDV oranı belirtilmelidir.
- 3- Teklif edilen cihaz ise ; marka ve modelinin ayrıntılı olarak belirtilmesi ve teknik şartnameye uygunluk cevapları ile katalog ve resimler gönderilmeli ve 2 yıl garanti, 10 yıl yedek parça temini, servisle ilgili taahhütname verilmelidir.
- 4- Kimyasal sarf malzemelerinde, teklifte belirtilen marka ve katalog numaralarına ait teknik veri bilgileri (datasheet) teklif mektubuna eklenmeli veya bap@bayar.edu.tr adresine mail edilmelidir. Belirtilen marka ve katalog numaralarına ait teknik veri bilgileri (teknik şartnameye cevaplar, katalog ve resimler) eklenmelidir.
- 5- Teslim yerine kadar olan taşıma ve sigorta giderleri, montaj gerektiren durumlarda montaj işlemleri, eğitim gerektiren durumlarda proje ekibine eğitim verilmesi yükleniciye aittir.
- 6- Alternatif teklif verilmeyecektir. İdare doğrudan temin alımını yapıp yapmamakta serbesttir. Yukarıdaki şartlara ve teknik şartnameye uygun verilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Teklifin süresi en az 30 gün olmalıdır.
- 7- Birimimiz malzemenin teslimine müteakip çok kısa sürede ilgili firmaya ödeme yapmaktadır. Teklif edilen fiyatlar bu hususu dikkate alarak düzenlenmelidir.
- 8- Teklif mektubunda " Teknik şartnamede belirtilen maddeleri yerine getirmeyi taahhüt ediyorum " ibaresi yer almalıdır.
- 9- Firma teknik şartnamede belirtilen belgeleri teklif aşamasında faksla göndermelidir.
- 10- 5 kalemin tümünü teklif verilecektir. Alımlar kalem bazında değil toplam tutar üzerinden en düşük teklif verene göre değerlendirilecektir.

Sıra	Malzemenin Cinsi	Miktarı	Ölçü Birim	Fiyatı	Tutarı TL	Özellikleri (Markası,Kc
1	Kum	2	ton			
2	Tuğla	420	Adet			
3	Çimento (50 kg lik)	7	Adet			
4	Kireç (50 kg lik)	14	Adet			
5	Çelik Elemanlar	1060	kg			
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Yazıyla toplam tutar KDV Hariç.....
.....Türk Lirasıdır.

Toplam Tutar

KDV %

Genel Toplam

Yukarıda adedi ve miktarı yazılı malzemeleri teknik şartnameye uygun olarak yukarıda belirtilen bedelle vermeyi tahahhüt ederim. Teslim Kaşe/ İmza

TEKNİK ŞARTNAME

Kum

- Tip: İnce ve orta taneli temiz dere kumu.
- Standartlar: TS 706 EN 12620 veya eşdeğer standartlara uygun olmalıdır.
- Boyut: Kum taneleri 0-5 mm aralığında olmalıdır.
- Temizlik: Organik ve kil içerik minimum düzeyde olmalıdır. Kumda herhangi bir yabancı madde veya kir bulunmamalıdır.
- Nem Oranı: Taşıma sırasında belirli bir nem oranında tutulmalıdır (maksimum %5).

Çimento

- Tip: CEM I 42.5 veya CEM II 42.5 R sınıfında Portland çimentosu.
- Standartlar: TS EN 197-1 veya eşdeğer uluslararası standartlara uygun olmalıdır.
- Renk: Gri.
- Ambalaj: 50 kg'lık çuvallar halinde veya dökme olarak tedarik edilebilir. Ambalajlar nem ve hasara dayanıklı olmalıdır.
- Depolama Süresi: Çimento, sevk tarihinden itibaren 60 gün içinde kullanılmalıdır. Eski veya rutubet almış çimento kabul edilmeyecektir.

Delikli Tuğla

- Tip: 13.5x19x19 cm veya proje gereksinimlerine göre uygun boyutlarda delikli tuğla.
- Standartlar: TS 705 veya ilgili standartlara uygun olmalıdır.
- Dayanım: Minimum 15 N/mm² basınç dayanımı.
- Nem Geçirgenliği: Tuğlanın içindeki delikler sayesinde yalıtım özelliğine sahip olmalıdır.
- Yüzey: Kırık, çatlak veya hasarlı tuğlalar kabul edilmeyecektir.

Kireç

- Tip: Sönmüş kireç (hidrate kireç) veya proje ihtiyaçlarına göre sönmemiş kireç.
- Standartlar: TS 25 veya eşdeğer standartlara uygun olmalıdır.
- Kimyasal Özellikler: Minimum %60 kalsiyum oksit (CaO) içeriği olmalıdır.
- Ambalaj: 20-25 kg'lık torbalar halinde paketlenmeli, ambalajları sağlam ve nem geçirmez olmalıdır.
- Kullanım Süresi: Üretim tarihinden itibaren 6 ay içinde kullanılmalıdır.

Çelik Ekipmalar

Çelik Malzeme Türü:

- • Yüksek mukavemetli yapı çeliği (örneğin, S355 veya ASTM A36 standardında çelik) kullanılacaktır.
- • Malzeme EN 10025 veya eşdeğer standartlara uygun olacaktır.

Mekanik Özellikler:

- • Akma dayanımı: ≥ 355 MPa
- • Çekme dayanımı: 490–630 MPa
- • Uzama kapasitesi: %20'den fazla

Korozyon Dayanımı:

- • Yüzey galvaniz kaplama veya epoksi boya ile kaplanarak dış etkilere dayanıklı hale getirilecektir.
- • ASTM A123 standardında galvanizleme uygulanacaktır.

Prof. Dr. Ali DEMİR

M.C.B.U. İnşaat Muh. Böl. Bşk.

Ebrar Beygüner Erdel

Baęlantı Elemanları:

- • Yüksek dayanımlı cıvatalar (örneğin, ASTM A325 veya DIN 931 standardında) kullanılacaktır.

Teslimat Şartları

- Malzemeler Yapı Mekanięi ve Deprem Mühendislięi Laboratuvarına teslim edilecektir.
- Teslimat sırasında, ürünlerin orijinal ambalajında ve eksiksiz olarak teslim edilmesi gerekmektedir.
- Malzemeler kalite kontrol testlerinden geçtikten sonra kabul edilecektir. Standartlara uymayan ürünler iade edilecektir.

Garanti ve Teknik Destek

- Tedarikçi, tüm malzemelerin kalite ve dayanıklılık garantisini vermelidir.
- Teslimat süresi ve miktarı, anlaşmaya varılan teslimat programına uygun olarak sağlanmalıdır.

Prof. Dr. Ali DEMİR

M.C.B.Ü. İnşaat Müh. Böl. Bşk.

Ebrar Benzaksu Erdoę

✓ A B