

## SAÇ MEZOTERAPİ SERUMU TEKNİK ŞARTNAME

- CE CLASS III BELGELİ OLMALI.
- 5 ML.LİK 6 FLAKON İÇERMELİDİR.
- 5-ALFA- REDÜKTAZ İNHİBİTÖRLERİ İÇERMEMELİDİR.
- HYALURONIC ASİD BULUNMALIDIR.
- HA, NON-CROSS-LINKED ASSOCIATED TO FİBROBLAST GROWTH FACTOR+GROWTH MODULATİNG PEPTİDE+SODİUM DNA.
- AMİNO ACİDS; (ARGİNİNE, ALANİNE, ASPARTİC ACİD, GLUTAMİC ACİD, GLYCİNE, HİSTİDİNE, HYDROXYPROLİNE, ISOLEUCİNE, LYSİNE, METHİONİNE, PHENYLALANİNE, PROLİNE, SERİNE, THREONİNE, TYROSİNE, LEUCİNE, VALİNE)
- TRACE ELEMENTS: Sİ, CA, FE, K, MG, MN, NA, P, SE
- VİTAMİNS; (VİTAMİN B12, VİTAMİN B9, VİTAMİN B3, VİTAMİN B5, VİTAMİN A, VİTAMİN E, VİTAMİN B8)
- TERPENES; (GİNGKOLİDESA-B-C-M, BİLOBALİDE)
- FATTY ACİDS; (LİNOLEİC ASİD, OLEİC ACİD)
- FLAVONOİDES; (QUERCETİN, KAEMPFEROL)
- ANTİOXİDANTS; (VİTAMİN E, CHLOROGENİC ACİD, GALLİC ACİD, QUERCETİN, KAEMPFEROL) İÇERMELİDİR.

Prof. Dr. Cemal BİLALÇ  
Manisa Celal Şevket U. T.F.  
Dermatoloji A.D.  
Diy. Tes. No: 109708  
TMMOB TKE No: 65522

26.01.2024



## BÖLGESEL İNCELME MEZOTERAPİ SOLÜSYONU TEKNİK ŞARTNAME

- CE CLASS III BELGELİ OLMALIDIR.

- RRS HA CELLUTRİX dermal yüzey düzensizliklerini yumuşatmak için kullanılmalı, özellikle selülitli cilt için formüle edilmiş ve biorevitalizasyon solüsyonu için taşıyıcı görevi görmelidir.

- Çapraz bağısız Hyaluronik asit içermelidir. Ayrıca;

Antioxidants olarak: Vit c, Triferulic Acid, Irbic Acid, Hederacolchiside E and F.Etc

Lipolytics olarak:Fucoxanthin,Cafeine

Flavonoids olarak: Cinaroside, Cinaratrioside, Quercetine, Kaempferol, Troxerutin, Rutin, Hesperidin

Trace elements olarak: I , K, Br, CL, Ca, Fe, Si, Mg

Vitamins olarak: Vitamin C Vitamin A, Vitamin B2

Saponins olarak : Ruscogenin, Neoruscogenin, a-hedrin, Hederasaponin C, Asiaticoside.etc

Triterpenes olarak: Asiatic acid, Madecassic acid, Succinic acid

Amino acid olarak L-carnitine

AHAs olarak : Malic acid, Lactic acid

Polyphenols olarak : Chlorogenic acid. Phloroglucinol içermelidir.

- 10 ml'lik 6 flakonluk ambalajlarda olmalıdır.

- Korunaklı, Steril ambalaj içerisinde olmalıdır.

Prof. Dr. Cemal BALAC  
Manisa Celal Bayar U. T.F.  
Dermatoloji A.D.  
Dip. Tes. No: 109706  
Uznl. Tes. No: 65522

26.01.2024

## GÖZ ÇEVRESİ MEZOTERAPİ SERUMU TEKNİK ŞARTNAME

- CE class III belgeli olmalı
- 1 flakon çapraz bağısız 25 mg hyaluronik asit+biorevitalizasyon solüsyon içermelidir.
- Göz bölgelerindeki kırışıklıklar için, zengin biorevitalizasyon çözümleri ile desteklenmiş çapraz bağısız 25 mg Hyaluronik asit içeren dermal, tekrar emilebilir ve göz konturları, dermal dolgu etkisi ve biorevitalizasyon için uygun olmalıdır.
- Kutu içeriği 1.5mm'lik 6 flakon olmalıdır.
- Aşağıdaki elementleri içermelidir:  
Antioxidants: Vit C, Naringin, Resveratrol, R-2 Viniferin, Viniferin, R-Viniferin, Iso Viniferin,  
Flavonoids: Troxerutin, Rutin, Naringin, Hesperidin Methyl Chalcone, Hesperidin  
Saponins: Ruscogenin, Nneoruscogenin, Escin  
Polyphenols: Resveratrol, Coumarin  
Peptides: Dipeptide VW, Peptide Pal-GQPR  
Trace element: Organic Silicium

Prof. Dr. Cemal BİLAC  
Marmara Üni. Tıp Fak. U. T.F.  
Dermatoloji A.B.D.  
D.P. Tıp. No: 109700  
Marm. Tıp. No: 55522

26.01.2024

## DEPİGMENTASYON MEZOTERAPİ SERUMU TEKNİK ŞARTNAME

- CE CLASS III BELGESİ OLMALI
- 3 ML LİK 6 FLAKON OLMALI.
- 3 ML DE 3 MG HYALURONIC ASİD İÇERMELİDİR.
- BEYAZLATMA ETKİSİ İLE BİRLİKTE BİOREVİTALİZASYON ÇÖZELTİSİ İLE BAĞLANTILI TEKRAR EMİLEBİLİR 3 MG ÇAPRAZ BAĞSIZ HYALURONİK ASİT İÇEREN DERMAL TEKRAR EMİLEBİLİR İMPLANT OLMALI.
- WHITENING AGENTS; (ARBUTİN, AMİNOETHYLPHOSPHİNİK ASİD, REDTİNYL PALMİTATE, MORUS ALBA EXTRACT, OXYRESVERATROL, LICORİCE EXTRACT, MALİK ASİD, VİT.C)
- FLAVONOİDES; (GLABRİDİN, GLYCYRRHETİNİK ASİD, GLYCYRRHİZOFLAVONE, GLYASPERİN C, GLABRENE ETC.)
- VİTAMİN; (VİT B5, VİT E, VİT A, VİT C)
- ANTİOKİDANTS; (ASCORBİK ASİD, ALPHA TOCOPHERYL ACETATE, OXYRESVERATROL, MORACİN, GLABRİDİN, ETC)
- AHA; (MALİK ASİD, LACTİK ASİD)
- BHA; (SALİCYLİK ASİD)
- GLYCOSİDES; (MULBERROSİDE A, MULBERROSİDE B, MULBERROSİDE F,)
- POLYPHENOLS; (MORACİN, MORUSİN, ALABAFURAN, MULBERROFURAN)
- TRİTERPENOID; (URSOLİK ASİD, BETULİNİK ASİD)
- TRACE ELEMENTS; (CA, CR, CO, P, MG, K, Sİ)
- AMİNO ASİD; (SERİNE) İÇERMELİDİR.

Prof. Dr. Cemal BİLAC  
Manisa Celal Bayar U. T.F.  
Fakültesi Tıp A.D.  
Dış Tes. No: 109706  
Uzm. Tes. No: 66522

26.01.2024