

T.C.
MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi

Teklif Mektubu


Sayı : 75602888.604.01.05-

12/08/2022

Konu : Doğrudan Temin Yoluyla Malzeme Alımı

Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince desteklenen Prof.Dr. Özge YILMAZ'a ait 2022-085 nolu projesinde kullanılmak üzere aşağıda cinsi ve miktarı yazılı malzemeler, 4734 sayılı KİK.nun 3.Maddesinin (f) bendi yarınca yapılacak alımlar için 2003/6554 sayılı Bakanlar Kurulu ekindeki esas ve usullerin (21/d) maddesine göre doğrudan temin yoluyla satın alınacaktır. Son teklif verme süresi 19/08/2022 saat 17.00'a kadardır.

TEL: (236) 201 10 57 Dahili FAX : (236) 201 14 47 e mail : bap@cbu.edu.tr


Ömer KAROL
BAP Şube Müdürü

- 1- Teklif mektubuna firma adı, soyadı veya ticaret ünvanı yazılmalı ve yetkili kişilerce imzalanmalı ve kaşeli olmalıdır. Teklif mektubu "Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Prof.Dr.İlhan Varank Yerleşkesi, 45040 MANİSA" adresine gönderilmelidir. Teklifler faksla gönderilebilir ancak aslı 3(üç) gün içinde mutlaka gönderilmelidir.
 - 2- Teklif mektuplarında teklif edilen bedel rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak yazılmalı, mektubun üzerinde kazıntı silinti bulunmamalıdır. Teklifler TL olarak verilmelidir. Toplam teklif tutarı KDV hariç olarak yazılmalı, oranı belirtilmelidir.
 - 3- Teklif edilen cihaz ise ; marka ve modelinin ayrıntılı olarak belirtilmesi ve teknik şartnameye uygunluk cevapları ile katalog ve resimler gönderilmeli ve 2 yıl garanti, 10 yıl yedek parça temini, servisle ilgili taahhütname verilmelidir.
 - 4- Kimyasal sarf malzemelerinde, teklifte belirtilen marka ve katalog numaralarına ait teknik veri bilgileri (datasheet) teklif mektubuna eklenmeli veya bap@cbu.edu.tr adresine mail edilmelidir. Belirtilen marka ve katalog numaralarına ait teknik veri bilgileri (teknik şartnameye cevaplar, katalog ve resimler) eklenmelidir.
 - 5- Teslim yerine kadar olan taşıma ve sigorta giderleri, montaj gerektiren durumlarda montaj işlemleri, eğitim gerektiren durumlarda proje ekibine eğitim verilmesi yükleniciye aittir.
 - 6- Alternatif teklif verilmeyecektir. İdare doğrudan temin alımını yapıp yapmamakta serbesttir. Yukarıdaki şartlara ve teknik şartnameye uygun verilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Teklifin süresi en az 30 gün olmalıdır.
 - 7- Birimimiz malzemenin teslimine müteakip çok kısa sürede ilgili firmaya ödeme yapmaktadır. Teklif edilen fiyatlar bu hususu dikkate alarak düzenlenmelidir.
 - 8- Teklif mektuplarında "Teknik şartnamede belirtilen maddeleri yerine getirmeyi taahhüt ediyorum." ibaresi yer almalıdır.
- 9- 7 kalemın tümüne teklif verilecektir. Kalem bazında verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Sıra	Malzemenin Cinsi	Miktarı	Ölçü Birim	Fiyatı	Tutarı TL	Özellikleri (Markası,Kodu)
1	Human Colonic Epithelial Cells, 5 x 10 ⁵ cells/vial	1	adet			
2	Colonic Epithelial Cell Medium (complete kit)	1	adet			
3	Poly-L-Lysine, 1 mg/ml	1	adet			
4	GAPDH Polyclonal Antibody, 100ul	1	adet			
5	Actin Polyclonal Antibody, 100ul	1	adet			
6	E cadherin Polyclonal Antibody, 100ul	1	adet			
7	N-cadherin Polyclonal Antibody, 100ul	1	adet			
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						

azıyla toplam tutar KDV Hariç.....
.....Türk Lirasıdır.

Toplam Tutar
KDV %
Genel Toplam

Human Colonic Epithelial Cells

1. İnsan kolon epitel hücresi olmalıdır.
2. Hücre 5 x 10⁵ cells/vial ambalajda teslim edilmelidir.
3. Hücre ile birlikte kullanılması gereken reaktifler kit olarak verilmelidir. Kit içeriğinde; Human Colonic Epithelial Cells, Specialty Medium, DPBS, Trypsin/EDTA, Trypsin Neutralizing Solution, PLL bulunmalıdır.
4. Ürün ithal olmalıdır.
5. Ürün, prospektüsünde belirtilen teslimat koşullarına uyularak (soğuk zincir 2-8 derece veya -20 derece vb.) teslim edilmez.
6. Teklif veren firma üretici firma ile 7/24 iletişime geçebilmelidir.
7. Teklif veren firma yetkili satıcı olmalıdır ve bunu belgelendirebilmelidir.
8. Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir.

Colonic Epithelial Cell Medium (complete kit)

1. Colonic Epithelial Cell için spesifik olmalıdır.
2. Medium tam kit olarak verilmelidir. Kit içeriğinde; CoEpiCM consists of 500 ml of basal medium, 5 ml of colonic epithelial cell growth supplement ve 5 ml of penicillin/streptomycin solution bulunmalıdır.
3. Ürün ithal olmalıdır.
4. Ürün, prospektüsünde belirtilen teslimat koşullarına uyularak (soğuk zincir 2-8 derece veya -20 derece vb.) teslim edilmez.
5. Teklif veren firma üretici firma ile 7/24 iletişime geçebilmelidir.
6. Teklif veren firma yetkili satıcı olmalıdır ve bunu belgelendirebilmelidir.
7. Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir.

Poly-L-Lysine, 1 mg/ml

1. Ürün 1mg/ml ambalajda teslim edilmelidir.
2. Ürün konsantre yapıda olmalıdır. Bu konsantre çözelti, 70 - 150 kDa aralığında polimerler içermelidir.
3. Steril-filtre edilmiş olmalıdır.
4. Ürün menşei USA olmalıdır.
5. Ürün ithal olmalıdır.
6. Ürün, prospektüsünde belirtilen teslimat koşullarına uyularak (soğuk zincir 2-8 derece veya -20 derece vb.) teslim edilmez.
7. Teklif veren firma üretici firma ile 7/24 iletişime geçebilmelidir.
8. Teklif veren firma yetkili satıcı olmalıdır ve bunu belgelendirebilmelidir.
9. Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir.

GAPDH Polyclonal Antibody, 100ul

1. Primer antikor olmalıdır.
2. Hostu rabbit, unconjugated ve poliklonal özellikte olup, izotipi IgG olmalıdır.
3. Konsantrasyonu 1ug/ul olmalıdır.

4. 100ul ambalajda teslim edilmelidir.
5. WB, FCM, IHC-P, IHC-F, IF(IHC-P), IF(IHC-F), IF(ICC) çalışmalarında kullanılabilir.
6. Antikor Human, Mouse, Rat, Bovine, Pig, Chicken, Rabbit gibi canlılarda reaktivite gösterebilir.
7. Ürün ithal olmalıdır.
8. WB 1:300-5000, FCM 1:20-100, IHC-P 1:200-400, IHC-F 1:100-500, IF(IHC-P) 1:50-200, IF(IHC-F) 1:50-200, IF(ICC) 1:50-200 dilüsyon oranlarında uygulanabilir.
9. 1% BSA, 50% gliserol ve 0.09% sodium azide bulunan sıvı tampon içerisinde -20°C'de 12 ay saklanabilir.
10. Ürün, prospektüsünde belirtilen teslimat koşullarına uyularak (soğuk zincir 2-8 derece veya -20 derece vb.) teslim edilmez.
11. Teklif veren firma üretici firma ile 7/24 iletişime geçebilir.
12. Teklif veren firma yetkili satıcı olmalıdır ve bunu belgeleyebilir.
13. Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir.

Actin Polyclonal Antibody, 100ul

1. Primer antikor olmalıdır.
2. Hostu rabbit, unconjugated ve poliklonal özellikte olup, izotipi IgG olmalıdır.
3. Konsantrasyonu 1ug/ul olmalıdır.
4. 100ul ambalajda teslim edilmelidir.
5. WB, ELISA, IHC-P, IHC-F, IF(IHC-P), IF(IHC-F), IF(ICC), ICC çalışmalarında kullanılabilir.
6. Antikor Human, Mouse, Rat gibi canlılarda reaktivite gösterebilir.
7. Ürün ithal olmalıdır.
8. WB 1:300-5000, ELISA 1:500-1000, IHC-P 1:200-400, IHC-F 1:100-500, IF(IHC-P) 1:50-200, IF(IHC-F) 1:50-200, IF(ICC) 1:50-200, ICC 1:100-500 dilüsyon oranlarında uygulanabilir.
9. 1% BSA, 50% gliserol ve 0.09% sodium azide bulunan sıvı tampon içerisinde -20°C'de 12 ay saklanabilir.
10. Ürün, prospektüsünde belirtilen teslimat koşullarına uyularak (soğuk zincir 2-8 derece veya -20 derece vb.) teslim edilmez.
11. Teklif veren firma üretici firma ile 7/24 iletişime geçebilir.
12. Teklif veren firma yetkili satıcı olmalıdır ve bunu belgeleyebilir.
13. Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir.

E cadherin Polyclonal Antibody, 100ul

1. Primer antikor olmalıdır.
2. Hostu rabbit, unconjugated ve poliklonal özellikte olup, izotipi IgG olmalıdır.
3. Konsantrasyonu 1ug/ul olmalıdır.
4. 100ul ambalajda teslim edilmelidir.
5. WB, ELISA, FCM, IHC-P, IHC-F, IF(IHC-P), IF(IHC-F), IF(ICC), ICC çalışmalarında kullanılabilir.
6. Antikor Human, Mouse, Rat gibi canlılarda reaktivite gösterebilir.
7. Ürün ithal olmalıdır.
8. WB 1:300-5000, ELISA 1:500-1000, FCM 1:20-100, IHC-P 1:200-400, IHC-F 1:100-500, IF(IHC-P) 1:50-200, IF(IHC-F) 1:50-200, IF(ICC) 1:50-200, ICC 1:100-500 dilüsyon oranlarında uygulanabilir.

9. 1% BSA, 50% gliserol ve 0.09% sodium azide bulunan sıvı tampon içerisinde -20°C'de 12 ay saklanabilmelidir.
10. Ürün, prospektüsünde belirtilen teslimat koşullarına uyularak (soğuk zincir 2-8 derece veya -20 derece vb.) teslim edilmez.
11. Teklif veren firma üretici firma ile 7/24 iletişime geçebilmelidir.
12. Teklif veren firma yetkili satıcı olmalıdır ve bunu belgeleyebilmelidir.
13. Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir.

N-cadherin Polyclonal Antibody, 100ul

1. Primer antikor olmalıdır.
2. Hostu rabbit, unconjugated ve poliklonal özellikte olup, izotipi IgG olmalıdır.
3. Konsantrasyonu 1ug/ul olmalıdır.
4. 100ul ambalajda teslim edilmelidir.
5. WB, ELISA, IHC-P, IHC-F, IF(IHC-P), IF(IHC-F), IF(ICC) çalışmalarında kullanılabilir.
6. Antikor Human, Mouse, Rat, Bovine, Zebrafish, Cow gibi canlılarda reaktivite gösterebilmelidir.
7. Ürün ithal olmalıdır.
8. WB 1:300-5000, ELISA 1:500-1000, IHC-P 1:200-400, IHC-F 1:100-500, IF(IHC-P) 1:50-200, IF(IHC-F) 1:50-200, IF(ICC) 1:50-200 dilüsyon oranlarında uygulanabilmelidir.
9. 1% BSA, 50% gliserol ve 0.09% sodium azide bulunan sıvı tampon içerisinde -20°C'de 12 ay saklanabilmelidir.
10. Ürün, prospektüsünde belirtilen teslimat koşullarına uyularak (soğuk zincir 2-8 derece veya -20 derece vb.) teslim edilmez.
11. Teklif veren firma üretici firma ile 7/24 iletişime geçebilmelidir.
12. Teklif veren firma yetkili satıcı olmalıdır ve bunu belgeleyebilmelidir.
13. Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir.