

T.C.  
MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ  
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi

Teklif Mektubu


Sayı : 75602888.604.01.05-

12/08/2022

Konu : Doğrudan Temin Yoluyla Malzeme Alımı

Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince desteklenen Prof.Dr. Özge YILMAZ'a ait 2022-085 nolu projesinde kullanılmak üzere aşağıda cinsi ve miktarı yazılı malzemeler, 4734 sayılı KİK.nun 3.Maddesinin (f) bendi yarınca yapılacak alımlar için 2003/6554 sayılı Bakanlar Kurulu ekindeki esas ve usullerin (21/d) maddesine göre doğrudan temin yoluyla satın alınacaktır. Son teklif verme süresi 19/08/2022 saat 17.00'a kadardır.

TEL: (236) 201 10 57 Dahili FAX : (236) 201 14 47 e mail : bap@cbu.edu.tr

  
Ömer VAROL  
BAF Şube Müdürü

1- Teklif mektubuna firma adı, soyadı veya ticaret ünvanı yazılmalı ve yetkili kişilerce imzalanmalı ve kaşeli olmalıdır. Teklif mektubu "Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Prof.Dr.İlhan Varank Yerleşkesi, 45040 MANİSA"

adresine gönderilmelidir. Teklifler faksla gönderilebilir ancak aslı 3(üç) gün içinde mutlaka gönderilmelidir.

2- Teklif mektuplarında teklif edilen bedel rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak yazılmalı, mektubun üzerinde kazıntı silinti bulunmamalıdır. Teklifler TL olarak verilmelidir. Toplam teklif tutarı KDV hariç olarak yazılmalı, oranı belirtilmelidir.

3- Teklif edilen cihaz ise ; marka ve modelinin ayrıntılı olarak belirtilmesi ve teknik şartnameye uygunluk cevapları ile katalog ve resimler gönderilmeli ve 2 yıl garanti, 10 yıl yedek parça temini, servisle ilgili taahhütname verilmelidir.

4- Kimyasal sarf malzemelerinde, teklifte belirtilen marka ve katalog numaralarına ait teknik veri bilgileri (datasheet) teklif mektubuna eklenmeli veya bap@cbu.edu.tr adresine mail edilmelidir. Belirtilen marka ve katalog numaralarına ait teknik veri bilgileri (teknik şartnameye cevaplar, katalog ve resimler ) eklenmelidir.

5- Teslim yerine kadar olan taşıma ve sigorta giderleri, montaj gerektiren durumlarda montaj işlemleri, eğitim gerektiren durumlarda proje ekibine eğitim verilmesi yükleniciye aittir.

6- Alternatif teklif verilmeyecektir. İdare doğrudan temin alımını yapıp yapmamakta serbesttir. Yukarıdaki şartlara ve teknik şartnameye uygun verilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Teklifin süresi en az 30 gün olmalıdır.

7- Birimimiz malzemenin teslimine müteakip çok kısa sürede ilgili firmaya ödeme yapmaktadır. Teklif edilen fiyatlar bu hususu dikkate alarak düzenlenmelidir.

8- Teklif mektuplarında "Teknik şartnamede belirtilen maddeleri yerine getirmeyi taahhüt ediyorum." ibaresi yer almalıdır.

9- 7 kalemin tümüne teklif verilecektir. Kalem bazında verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Sıra	Malzemenin Cinsi	Miktarı	Ölçü Birim	Fiyatı	Tutarı TL	Özellikleri (Markası,Kodu)
1	FBS Standard Forte. South America, Fetal bovine serum with Additive Fortifier 500 ml	1	adet			
2	Dulbecco's PBS (1x), w/o Ca & Mg, w/o Phenol Red 500 ml Capricorn PBS-1A	1	adet			
3	xTractor™ Buffer 100 mL	1	adet			
4	ProteoGuard™ EDTA-Free Protease Inhibitor Cocktail 100 ul	1	adet			
5	Clarity™ Western ECL Substrate, 200 ml	1	adet			
6	m-IgGκ BP-HRP 200 µg/0.5 ml	1	adet			
7	Sodium benzoate 250 g	1	adet			
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						

'azıyla toplam tutar KDV Hariç.....

.....Türk Lirasıdır.

Toplam Tutar
KDV %
Genel Toplam

# TEKNİK ŞARTNAMESLER

## 1- FBS

- Hücre Kültürü çalışmalarına uygun olmalıdır.
- Menşei South America olmalıdır.
- Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti bulunmalıdır.
- Orijinal ambalajında ürün 1000 ml verilmelidir.
- Çalışmada kullanılacak özellik P30-3306 olmalıdır.
- 2-8 C'de saklanmalıdır.
- Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.
- Daha sheetler ihale öncesi verilecektir. Data sheetler inceleme sonucunda karar verilecektir.
- Data sheet teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

## 2- Dulbecco's PBS (1x)

- Ürün w/o Ca,Mg, w/o Phenol Red özelliklerinde olmalıdır.
- Ürün steril-filtreli olmalıdır.
- Ürün, hücre kültürü çalışmalarında kullanıma uygun olmalıdır.
- Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti bulunmalıdır.
- Orijinal ambalajında 1000ml verilmelidir.
- Çalışmada kullanılacak özellik PBS-1A olmalıdır.
- 2-8 C'de saklanmalıdır.
- Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.
- Numune ve datasheet ihale öncesi verilecektir. İnceleme sonucunda karar verilecektir. Numune ve datasheet teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

## 3- xTractor™ Buffer

- Ürün taze veya donmuş bakteri hücrelerinden proteinlerin ekstraksiyonu için optimize edilmiş memeli hücreleri, maya hücreleri veya bakulovirüs ile enfekte hücrelerde kullanılan bir tampon sistemi olmalıdır.
- Ürün, hücre kültürü çalışmalarında kullanıma uygun olmalıdır.
- Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti bulunmalıdır.
- Orijinal ambalajında 250ml verilmelidir.
- Çalışmada kullanılacak özellik 635656 olmalıdır.
- 4 C'de saklanmalıdır.

- Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.
- Numune ve datasheet ihale öncesi verilecektir. İnceleme sonucunda karar verilecektir. Numune ve datasheet teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

#### 4- ProteoGuard™ EDTA-Free Protease Inhibitor Cocktail

- Ürün içeriği aşağıdaki gibi olmalıdır:

Protease Inhibitor	Concentration
Aprotinin	0.8 µM
Bestatin	50 µM
Leupeptin	20 µM
Pepstatin A	10 µM
PMSF	1 mM

- Ürün, hücre kültürü çalışmalarında kullanıma uygun olmalıdır.
- Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti bulunmalıdır.
- Orijinal ambalajında 200ul verilmelidir.
- Çalışmada kullanılacak özellik 635672 olmalıdır.
- 4 C'de saklanmalıdır.
- Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.
- Numune ve datasheet ihale öncesi verilecektir. İnceleme sonucunda karar verilecektir. Numune ve datasheet teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

#### 5- Clarity™ Western ECL Substrate

- Ürün, hücre kültürü çalışmalarında kullanıma uygun olmalıdır.
- 200 ml Clarity Western Peroxide Reagent, 200 ml Clarity Western Luminol/Enhancer Reagent içermelidir.
- Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti bulunmalıdır.
- Orijinal ambalajında 400ml verilmelidir.
- Çalışmada kullanılacak özellik 1705060 olmalıdır.
- Oda sıcaklığında saklanmalıdır.
- Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.
- Numune ve datasheet ihale öncesi verilecektir. İnceleme sonucunda karar verilecektir. Numune ve datasheet teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

## 6- m-IgGk BP-HRP

- Mouse Monoclonal secondary antibody olmalıdır.
- Mouse IgGk light chain binding protein (BP), HRP conjugate özelliğinde olmalıdır.
- Formolde tespit olmuş, parafin blok kesitlerine uygulanacaktır.
- 300 µl konsantre antikor olmalıdır.
- IHC,IF,ICC,FC,WB yöntemlerinde kullanılacaktır.
- Etiketinin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti bulunmalıdır.
- Son kullanma tarihi 2 yıl milatlı olmalıdır.
- 2-8 derecede saklanmalıdır.
- Antikor çalışmadığı takdirde yenisi ile değiştirilecektir.
- Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecektir. İnceleme sonucunda karar verilecektir.
- Data sheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

## 7- Sodium benzoate

- Ürün Cas No: 532-32-1, Moleküler Ağırlık: 144.10 ve Purity: ≥99%(NT) olmalıdır.
- Ürün toz halde bulunmalıdır.
- Etiketinin üzerinde üretici firmabilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti bulunmalıdır.
- Orijinal ambalajında 250 g verilmelidir.
- Çalışmada kullanılacak özellik 71300 olmalıdır.
- Oda sıcaklığında saklanmalıdır.
- Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.
- Numune ve datasheet ihale öncesi verilecektir. İnceleme sonucunda karar verilecektir.
- Numune ve datasheet teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.