


MOP BEZİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Mop kaliteli iplikten üretilmiş olmalıdır
2. Mop bezinin püskülleri bez üzerine kilitli(zincirli) dikiş sistemiyle dokunmuş olmalıdır
3. Mop bezi dayanıklı ve emiciliği yükdrk malzemedan yapılmış olmalıdır.
4. Mop bezi yıkandıktan sonra tekrar kullanabilme özelliğine sahip olmalıdır.
5. Statik elektriklenme özelliğine sahip, toz ve tüyleri yüzeyde alarak içine hapsetmelidir.
6. Mop bezinin 1 adet ağırlığı en az 200 gr olmalıdır
7. Mop bezi 60 cm'lik mopla kullanılmaya uygun olmalıdır
8. Mop bezi depolandığında en az 1 yıl herhangi bir değişikliğe uğramayacak, teslimat anındaki özelliklerini koruyacak şekilde muhafaza edilmeye uygun olacak şekilde paketlenmiş olmalıdır. Değişiklik olması durumunda yenisi ile değiştirilecektir.
9. Değerlendirme numune üzerinden yapılacaktır.
10. Malzeme TSE belgeli olmalıdır.

MEHMET BAYRAKTAR
İÇ HİZ. BİR. SOR.



KAZIM ÇELİK
İÇ HİZ. BİR. SOR.



SADIK KARLAN
KAL. VE DES. HİZ. MÜD.



PASPAS İPİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Malzeme TSE belgeli olmalıdır
2. Dikişleri sağlam, sık püsküllü olmalıdır. Püskülü dökülmemeli, tüy bırakmamalıdır.
3. Emiciliği kuvvetli olmalıdır
4. İstenirse deterjanlı suyla yıkanarak kurumaya bırakılacak özellikte olmalıdır.
5. Dayanıklı malzemeden üretilmiş ve uzun ömürlü olmalıdır
6. En az %80 pamuklu olmalıdır.
7. Püskül uzunluğu en az 25 cm olmalıdır
8. Sıcak suya dayanıklı ve sıcak su ile yıkanabilir olmalıdır
9. Adet ağırlığı en az 300 gr olmalıdır.
10. En az 15 cm en fazla 20 cm genişliğinde olmalıdır
11. Her türlü paspas sapı ile uyumlu olmalıdır
12. Depolandığında en az 1 yıl herhangi bir değişikliğe uğramayacak, teslimat anındaki özelliklerini koruyacak şekilde muhafaza edilmeye uygun olacak şekilde paketlenmiş olmalıdır. Değişiklik olduğu takdirde yenisi ile değiştirilecektir
13. Değerlendirme numune üzerinde yapılacaktır


MEHMET BAYRAKTAR
İÇ HİZ. BİR. SOR.



KAZIM ÇELİK
İÇ HİZ. BİR. SOR.



SADIK KAPLAN
KAL. VE DES. HİZ. MÜD.



MOP APARATI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kaliteli ve paslanmaz/küflenmez özellikte metalden olmalıdır.
2. Metal kısıkaç sayesinde mopu sıkıca tutarak pratik temizlik imkanı vermelidir.
3. Metal kısıkaç paslanmaz özellikte olmalıdır.
4. Mop kısmı değiştirileceği zaman üstten düğmesine basılarak açılabilmelidir.
6. Mopun aparatının uzunluğu 60 cm olmalıdır.
7. Mop aparatı depolandığında en az 1 (bir) yıl herhangi bir değişikliğe uğramayacak, teslimat anındaki özelliklerini koruyacak şekilde muhafaza edilmeye uygun olacak şekilde paketlenmiş olmalıdır. Değişiklik olduğu takdirde yenisi ile değiştirilecektir.
8. Değerlendirme numune üzerinde yapılacaktır
9. Ürün TSE belgeli olmalıdır.

MEHMET BAYRAKTAR
İÇ HİZ. BİR. SOR.



KAZIM ÇELİK
İÇ HİZ. BİR. SOR.



SADIK KAPLAN
KAL. VE DES. HİZ. MÜD.



PASPAS APARAT UCU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kaliteli plastikten yapılmış olmalı.
2. Paspas aparatı kimyasal maddelere dayanıklı olmalı
3. Paspas aparatı püsküllü paspas ipini sıkı kavramalıdır
4. 18 cm genişliğinde olmalıdır
5. TSE belgeli olacaktır
6. Depolandığında en az 1 yıl herhangi bir değişikliğe uğramayacak, teslimat anındaki özelliklerini koruyacak şekilde muhafaza edilmeye uygun olacak şekilde paketlenmiş olmalıdır.
7. Değerlendirme numune üzerinde yapılacaktır.

MEHMET BAYRAKTAR
İÇ HİZ. BİR. SOR.



KAZIM ÇELİK
İÇ HİZ. BİR. SOR.



SADIK KARLAN
KAL. VE DES. HİZ. MÜD.



PASPAS SIKACAĐI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kaliteli paslanmaz küflenmez özellikte sert metalden olmalıdır
2. Sıkacađın kolu sert ve dayanıklı metalden olmalıdır
3. Paspas sıkacađı depolandığında en az 1 (bir) yıl herhangi bir deđiřikliđe uğramaksızın teslimat anındaki özelliklerini koruyacak şekilde olmalıdır. Deđiřiklik olduđu takdirde yenisi ile deđiřtirilecektir.
4. TSE belgesi olmalıdır
4. Deđerlendirme numune üzerinde yapılacaktır.

MEHMET BAYRAKTAR
İÇ HİZ. BİR. SOR.



KAZIM ÇELİK
İÇ HİZ. BİR. SOR.



SADIK KAPLAN
KAL. VE DEŞ. HİZ. MÜD.



MOP SAPI VE PASPAS SAPI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kaliteli ve paslanmaz/küflenmez özellikte sert metalden olmalıdır.
2. Sap uzunluğu en az 120 cm-en çok 150 cm olmalıdır.
3. Ürün depolandığında en az 1 (bir) yıl herhangi bir değişikliğe uğramayacak, teslimat anındaki özelliklerini koruyacak şekilde muhafaza edilmeye uygun olacak şekilde paketlenmiş olmalıdır. Değişiklik olduğu takdirde yenisi ile değiştirilecektir.
4. Değerlendirme numune üzerinde yapılacaktır.
5. Ürün TSE belgeli olmalıdır

MEHMET BAYRAKTAR
İÇ HİZ. BİR. SOR.



KAZIM ÇELİK
İÇ HİZ. BİR. SOR.



SADIK KAPLAN
KAL. VE DES. HİZ. MÜD.



YÜZEY (GENEL TEMİZLİK) SIVISI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Yüzey temizleyici manuel kullanıma uygun olmalıdır.
2. Sağlık Bakanlığı üretim ve ya ithal izni olmalıdır.
3. TSE belgeli olacak, ürünün veya orijinal ambalaj/etiket üzerinde TSE işareti ve numarası basılı olmalıdır,
4. En az %5 kalıcı parfüm içermeli, yoğunluğu:1.00 (+/-0.05) ve aktif madde miktarı en az % 4 olmalıdır.
5. Görünümü berrak sıvı olmalıdır.
6. Kokusu rahatsız edici olmamalı, parfüm içermeli, ortama hoş bir koku bırakmalıdır.
7. Parlak, lekesiz temizlik sağlamalıdır.
8. Köpüğü az olmalıdır.
9. Suda çözünürlüğü tam olmalıdır.
10. Kir çözme özelliğinde çok iyi performans göstermeli,
11. Orijinal etiket üzerinde üretici firma adı, markası, ürün adı, kullanma talimatı, uyarıcı öneriler, son kullanma tarihi, yoğunluk oranı, pH değeri ile ilgili bilgiler olmalıdır.
12. Bu bilgiler orijinal etiket ve ya ambalaj üzerinde (lamine baskı) olmalıdır. Sonradan yapıştırmalar kabul edilmeyecektir.
13. Ürünün raf ömrü depo teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl olmalıdır.
14. Son kullanma tarihine 3 ay kala kullanılmayan ürün yeni ürünle değiştirilmelidir.
15. Ürün alımına numune üzerinden karar verilecektir, orijinal ambalajında en az bir bidon numune verilmelidir.
16. Ürün 10 Lt'lik PE ambalaj içinde olmalıdır. Ambalajların kapaklarında emniyet kilidi olmalıdır.

MEHMET BAYRAKTAR

İÇ HİZMETLERİ BİRİM SOR.



KAZIM ÇELİK

İÇ HİZMETLERİ BİRİM SOR



SADIK KAPLAN

KALİTE VE DESTEK HİZMETLERİ MÜD.



ÇAMAŞIR SUYU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Berrak sıvı görünümlü olmalıdır,
2. Kokusu rahatsız edici olmamalıdır.
3. Dezenfektan özelliği olmalıdır.
4. Ürün 20 kg'lık bidonlarda ve ağzı kapalı olmalıdır,
5. AktifKlor Miktarı (%):4,5 olmalıdır.
6. Kararlılık Sonrası AktifKlor Miktarı (%) (En Az):4 olmalıdır.
7. S Sodyum Hidroksit Miktarı (%) (En Çok): 1,5 olmalıdır.
8. Ph Değeri (En Az): 11 olmalıdır.
9. Net Miktar (Ölçü Birimi):Lt olmalıdır,
10. Ph Değeri (En Çok): 13 olmalıdır.
11. Değerlendirme numune üzerinde yapılacaktır

MEHMET BAYRAKTAR
İÇ HİZ. BİR. SOR.



KAZIM ÇELİK
İÇ HİZ. BİR. SOR.



SADIK KAPLAN
KAL. VE DES. HİZ. MÜD.



KIRMIZI POŞET (TIBBİ ATIK) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Tıbbi atık torbaları ,çevre ve orman bakanlığının 22.07.2005 tarih ve 25883 sayılı "Tıbbi atıkların kontrol yönetmeliği"nde tarif edilen maddelere uygun olmalıdır.
2. Çöp torbası 72x80 cm ebadında olmalı ve poşetin ağzını büzme mekanizması olmalıdır.
3. Tıbbi atık torbaları delinmeye, yırtılmaya, taşımaya ve patlamaya dayanıklı, sızdırmaz olmalıdır.
4. Tıbbi atık torbaları orjinal orta yoğunluklu polieliten hammaddeden üretilmiş olmalıdır.
5. Tıbbi atık torbaları taban veya yan kısımları çift dikişli olmalıdır. (Taban ve yan kısımları çift dikişli olması tercih sebebidir.)
6. Tıbbi atık torbalarının çift kat kalınlığı en az 100 mikron olmalı ve en az 10kg kaldırma kapasitesinde olmalıdır.
7. Tıbbi atık torbalarının üzerinde görülebilecek büyüklükte ve her iki yüzünde 'Uluslararası Biyotehlike 'amblemi ile' DİKKAT TIBBİ ATIK 'ibaresini taşımali ve kırmızı renkli olmalıdır.
8. İthalatçı/imalatçı yetkili satıcı belgesi bulunmalıdır.
9. Üretici firma ISO 9001 2008 Kalite Yönetim Sistemi belgesine sahip olmalıdır.
10. Tıbbi atık torbalarının kargo veya benzeri yolla gönderilmesi halinde bedeli firma tarafından karşılanmalıdır.
11. Her parti teslimatında muayene için teslim edilen tıbbi atık torbalarından random olarak en az 10 adet seçilir ve şartname koşulları içeriğine göre muayene yapılır.
12. Muayene işlemleri sırasında veya sonrasında uygun olmayan torbalar yenileri ile bedelsiz olarak değiştirilir.İlgili firma teslim aşamasında yapılan muayene sonuçlarına ilişkin hiç bir hak ve ücret talep edemez.
13. Sipariş faksından sonra 10(on)işgünü içerisinde sipariş teslim edilmelidir.
14. Kurum ihale miktarı çöp poşetlerinin garanti süresi içinde aynı fiyat ve şartlar altında %20'ye kadar arttırma,malzemelerin teslim alınmasından önce %20'ye kadar eksiltme hakkına sahiptir.
15. Numune istenecek ve ürün numune üzerinden değerlendirilecektir.

MEHMET BAYRAKTAR
İÇ HİZ. BİR. SOR.

KAZIM ÇELİK
İÇ HİZ. BİR. SOR.

SADIK KAPLAN
KAL. VE DES. HİZ. MÜD.

TEMİZLİK KOVASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Temizlik kovaşı orta sert plastik malzemeden olmalıdır.
2. Temizlik kovaşının sapı dayanıklı plastikten olmalıdır.
3. Hacmi 5 lt olmalıdır.
4. Plastik malzeme sağlığa ve çevreye zararlı madde içermemelidir.
5. Kova renkleri mavi, sarı, kırmızı renkte olmalıdır.
6. Ürün TSE standartlarına uygun olacaktır.
7. Depolandığından en az 1 yıl herhangi bir değişikliğe uğramayacak, teslimat anındaki özelliklerini koruyacak şekilde muhafaza edilmeye uygun paketlenmiş olmalıdır.. Değişiklik olduğu takdirde yenisi ile değiştirilecektir
8. Değerlendirme numune üzerinden yapılacaktır.

MEHMET BAYRAKTAR

İÇ HİZ. BİR. SOR.



KAZIM ÇELİK

İÇ HİZ. BİR. SOR.



SADIK KAPLAN

KALİTE ve DESTEK HİZ. MÜD.



GENEL AMAÇLI TEMİZLİK BEZİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kenarları overlok yapılı olmalıdır.
2. Hızlı kuruyan ve havı bırakmayan özellikte olmalıdır.
3. Temizlik bezi dayanıklı malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
4. Bezler 40x40 ebatlarında olmalıdır (+1)
5. Her bezin ağırlığı min. 70 gr olmalıdır. (+10)
6. Genel toz temizliğinin yanı sıra ıslak olarak temizlikte yapabilen saçaklanma ve kırçılama yapmayan özellikte olmalıdır.
7. Bez leke tutmayan, kir barındırmayan, kolay temizlenebilen özellikte olmalıdır.
8. Temizlik bezi sarı, mavi ve pembe renkte olmalıdır.
9. Ürün TSE belgeli olmalıdır.
10. Depolandığında en az 1 yıl herhangi bir değişikliğe uğramayacak, teslimat anındaki özelliklerini koruyacak şekilde muhafaza edilmeye uygun olacak şekilde paketlenmiş olmalıdır. Değişiklik olması durumunda yenisi ile değiştirilecektir.
11. Değerlendirme numune üzerinde yapılacaktır.

MEHMET BAYRAKTAR

İÇ HİZMETLERİ BİRİM SOR.



KAZIM ÇELİK

İÇ HİZMETLERİ BİRİM SOR.



SADIK KAPLAN

KALİTE VE DESTEK HİZMETLERİ MÜD.

