

## BULAŐIK SÜNGERİ TEKNİK ŐARTNAMESİ

1. BİRİNCİ SINIF KALİTELİ OLMALIDIR.
2. KOLAY DEFORME OLMAMALIDIR.
3. TÜM HASSA YÜZEYLERDE KULLANILABİLMELİ.
4. KROM YÜZEYLERE ZARAR VERMEMELİ
5. PARKE YÜZEYLERDE KULLANILABİLİR OLMALI
6. EBATLARI EN AZ 12X15 CM OLMALI
7. UZUN SÜRE KULLANILABİLİR OLMALI
8. 60 DERECEDE YIKANABİLİR OLMALI
9. OLUKLU VE FİBER OLMALIDIR
10. DEĞERLENDİRME NUMUNE ÜZERİNDEN YAPILACAKTIR.

Sinan HOŐGELĐİ  
Hastane Müdürü

Ahmet SAĖ  
İç Hizmetler Birim Sorumlusu

## GENEL AMAÇLI TEMİZLİK BEZİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. KENARLARI OVERLOK YAPILI OLMALIDIR.
2. HIZLI KURUYAN VE HAV BIRAKMAYAN ÖZELLİKTE OLMALIDIR.
3. TEMİZLİK BEZİ DAYANIKLI, PAMUKLU İPLİKTEN DOKUNMUŞ OLMALIDIR.
4. BEZLER 50\*35 CM (±5 CM.) EBATLARINDA OLMALIDIR.
5. HER BİR BEZİN AĞIRLIĞI MİN. 70 GR. (±10 GR.) OLMALIDIR.
6. ÇOK YUMUŞAK VE HAFİF BİR DOKUYA SAHİP OLMALI
7. GENEL TOZ TEMİZLİĞİNİN YANI SIRA ISLAK OLARAK TEMİZLİKTE YAPABİLEN, SAÇAKLANMA VE KIRÇILLANMA YAPMAYAN ÖZELLİKTE OLMALIDIR.
8. BEZ LEKE TUTMAYAN, KİRİ BARINDIRMAYAN, KOLAY TEMİZLENEBİLEN ÖZELLİKTE OLMALIDIR.
9. TEMİZLİK BEZİ BEYAZ, SARI, MAVİ, KIRMIZI VEYA YEŞİL RENKLERDEN OLMALIDIR
10. DEĞERLENDİRME NUMUNE ÜZERİNDEN YAPILACAKTIR.

Sinan HOŞGELDİ  
Hastane Müdürü

Ahmet SAĞ  
İç Hizmetler Birim Sorumlusu

## MAŞRAPA TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. MAŞRAPA TUVALET, BANYO VB. ALANLARDA KULLANILMAK ÜZERE SERT PLASTİK MALZEMEDEN YAPILMIŞ OLMALIDIR.
2. MAŞRAPA EN AZ 1,5 LT-EN ÇOK 2 LT'LİK OLMALIDIR.
3. MAŞRAPANIN ORJİNAL AMBALAJI/ETİKETİ ÜZERİNDE TSEK/TSE VEYA ISO KALİTE GÜVENCE İŞARETİ BASILI OLMALIDIR.
4. MAŞRAPALAR MAVİ VEYA KIRMIZI RENKTE OLACAKTIR.
5. MAŞRAPA DEPOLANDIĞINDA EN AZ 1 (BİR) YIL HERHANGİ BİR DEĞİŞİKLİĞE UĞRAMAKSIZIN TESLİMAT ANINDAKİ ÖZELLİKLERİNİ KORUYACAK ŞEKİLDE OLMALIDIR. DEĞİŞİKLİK OLDUĞU TAKDİRDE YENİSİ İLE DEĞİŞTİRİLECEKTİR.
6. DEĞERLENDİRME NUMUNE ÜZERİNDEN YAPILACAKTIR.

Sinan HOŞGELDİ  
Hastane Müdürü

Ahmet SAĞ  
İç Hizmetler Birim Sorumlusu

## ERNET TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. IŞIK ISI VE NEMDEN ETKİLENMEYECEK ŞEKİLDE AMBALAJI İÇİNDE OLMALIDIR.KOKUSU ETRAFI RAHATSIZ ETMEMELİDİR.
2. PLASTİK ASKISI İLE BİRLİKTE OLMALI VE EN AZ 60GR OLMALIDIR.
3. HOŞ VE GÜZEL KOKULU OLMALIDIR.
4. ÜRÜN ALERJİK VE TAHRİŞ EDİCİ ETKİ OLUŞTURMAMALIDIR.
5. ÜRÜN AMBALAJLI PAKETLERDE OLMALIDIR.
6. ÜRÜN YUVARLAK ŞEKİLDE VE BLOK HALİNDE OLACAKTIR.
7. ÜRÜN KRİSTALİZE GÖRÜNÜMDE OLACAKTIR.
8. AKTİF MADDESİ PARADİ KLORA BENZEN OLMALIDIR.
9. ÜRÜN PLASTİK ASKISI İLE BİRLİKTE OLACAKTIR.
10. ÜRÜNÜN AKTİF MADDESİ PARADİKLOROBENZEN OLACAKTIR.
11. ÜRÜN ÇEŞİTLİ KOKULARDA PARFÜM İÇERECEK OLUP, TUVALETTE BULUNAN KÖTÜ KOKULARI GİDERMELİDİR.
12. ÜRÜN KARTON KOLİLERE AMBALAJLANACAKTIR.
13. DEĞERLENDİRME NUMUNE ÜZERİNDEN YAPILACAKTIR.

Sinan HOŞGELDİ  
Hastane Müdürü

Ahmet SAĞ  
İç Hizmetler Birim Sorumlusu

## PASPAS İPİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. MALZEME TSE BELGELİ OLMALIDIR.
2. DİKİŞLERİ SAĞLAM, SIK PÜSKÜLLÜ OLMALIDIR, PÜSKÜLÜ DÖKÜLMEMELİ, TÜY BIRAKMAMALIDIR.
3. KİRİNİ KOLAY BIRAKMAMALIDIR.
4. EMİCİLİĞİ KUVVETLİ OLMALIDIR.
5. İSTENİRSE DETERJANLI SUYLA YIKANARAK KURUMAYA BIRAKILACAK ÖZELLİKTE OLMALIDIR.
6. DAYANIKLI MALZEMEDEN ÜRETİLMİŞ VE UZUN ÖMÜRLÜ OLMALIDIR.
7. EN AZ % 80 PAMUKLU OLMALIDIR.
8. PÜSKÜL UZUNLUĞU EN AZ 25 CM OLMALIDIR.
9. SICAK SUYA DAYANIKLI VE SICAK SU İLE YIKANABİLİR OLMALIDIR.
10. ADET AĞIRLIĞI EN AZ 200 GR OLMALIDIR.
11. EN AZ 15 CM-EN FAZLA 30 CM GENİŞLİĞİNDE OLMALIDIR.
12. HER TÜRLÜ PASPAS SAPI İLE UYUMLU OLMALIDIR.
13. DEPOLANDIĞINDA EN AZ 1 (BİR) YIL HERHANGİ BİR DEĞİŞİKLİĞE UĞRAMAKSIZIN TESLİMAT ANINDAKİ ÖZELLİKLERİNİ KORUYACAK ŞEKİLDE OLMALIDIR. DEĞİŞİKLİK OLDUĞU TAKDİRDE YENİSİ İLE DEĞİŞTİRİLECEKTİR.
14. DEĞERLENDİRME NUMUNE ÜZERİNDEN YAPILACAKTIR.

Sinan HÖŞGELDİ  
Hastane Müdürü

Ahmet SAĞ  
İç Hizmetler Birim Sorumlusu

## MOPBEZİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. ISLAK/NEMLİ MOB KALİTELİ İPLİKTE ÜRETİLMİŞ OLMALIDIR.
2. MOB BEZİNİN PÜSKÜLLERİ BEZ ÜZERİNE KİLİTLİ DİKİŞ SİSTEMİYLE DOKUNMUŞ OLMALIDIR.
3. MOB BEZİ DAYANIKLI VE EMİCİLİĞİ YÜKSEK MALZEMEDEN YAPILMIŞ OLMALIDIR.
4. MOB BEZİ İSTENİLDİĞİ TAKDİRDE DETERJANLI SUYLA YIKANARAK KURUMAYA BIRAKILACAK ÖZELLİKTE OLMALIDIR.
5. MOB BEZİNİN 1 ADET AĞIRLIĞI EN AZ 200 GR OLMALIDIR.
6. MOB BEZİ 50 CMLİK MOPLA KULLANILMAYA UYGUN OLMALIDIR.
7. MOB BEZİ DEPOLANDIĞINDA EN AZ 1 (BİR) YIL HERHANGİ BİR DEĞİŞİKLİĞE UĞRAMASIZIN TESLİMAT ANINDAKİ ÖZELLİKLERİNİ KORUYACAK ŞEKİLDE OLMALIDIR. DEĞİŞİKLİK OLDUĞU TAKDİRDE YENİSİ İLE DEĞİŞTİRİLECEKTİR.
8. DEĞERLENDİRME NUMUNE ÜZERİNDEN YAPILACAKTIR.

Sinan HOŞGELDİ  
Hastane Müdürü

Ahmet SAĞ  
İç Hizmetler Birim Sorumlusu

## PASPAS APARAT UCU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. KALİTELİ ALİMÜNYUMDAN YAPILMIŞ OLMALI
2. PASPAS APARATI KİMYASAL MADDELERE DAYANIKLI OLMALI
3. PASPAS APARATI PÜSKÜLLÜ PASPAS İPİNİ SIKI KAVRAMALIDIR
4. 18 CM GENİŞLİĞİNDE OLMALIDIR
5. TSEK/TSE BELGELİ OLACAKTIR.
6. DEĞERLENDİRME NUMUNE ÜZERİNDEN YAPILACAKTIR.

Sinan HOŞGELDİ  
Hastane Müdürü

Ahmet SAĞ  
İç Hizmetler Birim Sorumlusu

## FARAŞ TAKIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. KÜREK KOLAY KIRILMAYAN, SERT PLASTİKTEN İMAL EDİLMİŞ OLMALIDIR.
2. KÜREĞİN AĞIZ YAPISI İNCE TOZLARI KOLAY ALABİLECEK YAPIDA OLMALIDIR.
3. KÜREĞİN ÜRETİMİNDE KULLANILAN PLASTİK MALZEME ÇEVREYE VE SAĞLIĞA ZARAR VERMEMELİDİR.
4. KÜREĞİN ORJİNAL AMBALAJI/ETİKETİ ÜZERİNDE TSEK/TSE VEYA ISO KALİTE GÜVENCE İŞARETİ BASILI OLMALIDIR.
5. KÜREK (FARAŞ) DEPOLANDIĞINDA EN AZ 1 (BİR) YIL HERHANGİ BİR DEĞİŞİKLİĞE UĞRAMAKSIZIN TESLİMAT ANINDAKİ ÖZELLİKLERİNİ KORUYACAK ŞEKİLDE OLMALIDIR. DEĞİŞİKLİK OLDUĞU TAKDİRDE YENİSİ İLE DEĞİŞTİRİLECEKTİR.
6. DEĞERLENDİRME NUMUNE ÜZERİNDEN YAPILACAKTIR.

Sinan HOŞGELDİ  
Hastane Müdürü

Ahmet SAĞ  
İç Hizmetler Birim Sorumlusu



## ÇÖP KOVASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. KALİTELİ SAĞLAM PLASTİK YAPIDA OLMALIDIR.
2. KAPAĞI 180 DERECE AÇILABİLİR OLMALIDIR.
3. 10 LT OLMALIDIR.
4. RENK İDARE TARAFINDAN SİPARİŞTE BİLDİRİLECEKTİR.
5. DEPOLANDIĞINDA EN AZ 1 (BİR) YIL HERHANGİ BİR DEĞİŞİKLİĞE UĞRAMAKSIZIN TESLİMAT ANINDAKİ ÖZELLİKLERİNİ KORUYACAK ŞEKİLDE OLMALIDIR. DEĞİŞİKLİK OLDUĞU TAKDİRDE YENİSİ İLE DEĞİŞTİRİLECEKTİR.
6. DEĞERLENDİRME NUMUNE ÜZERİNDEN YAPILACAKTIR.

Sinan HOŞGELDİ  
Hastane Müdürü

Ahmet SAĞ  
İç Hizmetler Birim Sorumlusu