

**MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ-  
PARAZİTOLOJİ LABORATUVAR ÜNİTESİ BAKIM ONARIM TEKNİK ŞARTNAMESİDİR.**

1. Projede belirtilen şekillerde mobilya imalatı yapılacaktır.
2. Mobilya gövdeleri mdf lam malzemeden imal edilmelidir.
3. Mobilyalar metal ayaklı olmalıdır.
4. Tüm modüllerde 3 adet çekmece bulunmalıdır.
5. Çekmece haricinde alanlar dolap şeklinde imal edilmelidir.
6. Kapaklar mat porselen beyaz renk olacak şekilde imal edilmelidir.
7. Tezgah narcissus model quartz taş olmalıdır.
8. Projede belirtilen adette ve/veya mtül de mobilya işi yapılacaktır.
9. Tezgah üstlerinde cam olmayan noktalarda 60 cm yüksekliğinde dolap olacaktır.  
(Banko üzerinde cihaz var ise cihaz yüksekliği göz önünde bulundurulacaktır.)
10. Tüm çekmece ve dolaplarda frenli mekanizma kullanılmalıdır.
11. Tezgahlarda 40x45 ebatlarında granit lavabo kullanılacaktır.

**Sadık KAPLAN**  
Kalite ve Destek Hiz. MÜd.

**Harun DURAK**  
Hastane Müdür Yrd.