

p16INK4a Polyclonal Antibody

- Ürün miktarı 100 µg olmalıdır.
- WB, IHC(P), IHC(F), ICC/IF, çalışmalarında kullanılmaya uygun olmalıdır.
- Hamster, Mouse, Rat spesifik olmalıdır.
- Monoklonal olarak tavşan spesifik üretilmiş olmalıdır.
- Unconjugated olmalıdır.
- Sıvı formda olmalıdır.
- Saklama buffer PBS olmalıdır.
- Konsantrasyonu 1 mg/mL olmalıdır.
- Saklama koşullarına uygun olarak teslim edilmelidir.
- İlgili antikorun uluslararası makalelerde yayınlanmış en az 18 referans bulunmalıdır.
- Teklif veren firma yetkili distribütör belgesine sahip olmalıdır.
- Teklif veren firma 30 gün içerisinde ürünü teslim etmelidir.
- Çalışmayan antikorlar yenisi ile değiştirilecektir.

P21 Polyclonal Antibody

- Ürün miktarı 50 ug olmalıdır.
- WB, IHC(P), IHC(F), ICC/IF, Ip, Flow çalışmalarında kullanılmaya uygun olmalıdır.
- Human, Mouse, Rat spesifik olmalıdır.
- Poliklonal olarak Tavşan spesifik üretilmiş olmalıdır.
- Unconjugated olmalıdır.
- Sıvı formda olmalıdır.
- Saklama buffer PBS, pH 7.4 olmalıdır.
- Konsantrasyonu 0.2 mg/mL olmalıdır.
- Saklama koşullarına uygun olarak teslim edilmelidir.
- İlgili antikorun uluslararası makalelerde yayınlanmış en az 15 referans bulunmalıdır.
- Teklif veren firma yetkili distribütör belgesine sahip olmalıdır.
- Teklif veren firma 30 gün içerisinde ürünü teslim etmelidir.
- Çalışmayan antikorlar yenisi ile değiştirilecektir.

P53 Monoclonal Antibody

- Ürün miktarı 500 µl olmalıdır.
- WB, IHC(P), IHC, IP, Flow çalışmalarında kullanılmaya uygun olmalıdır.
- Human, Mouse, rat spesifik olmalıdır.
- Unconjugated olmalıdır.
- Sıvı formda olmalıdır.
- Saflaştırma: Protein A/G
- Saklama buffer TBS, pH 7.4, 0.05% BSA olmalıdır.
- Konsantrasyonu 0.2 mg/mL olmalıdır.
- Kısa süreli +4 derecede saklanmalıdır.
- Saklama koşullarına uygun olarak teslim edilmelidir.
- İlgili antikorun uluslararası makalelerde yayınlanmış en az 15 referans bulunmalıdır.
- Teklif veren firma yetkili distribütör belgesine sahip olmalıdır.
- Teklif veren firma 30 gün içerisinde ürünü teslim etmelidir.
- Çalışmayan antikorlar yenisi ile değiştirilecektir.

HMGB1 Polyclonal Antibody

- Ürün miktarı 100 µl olmalıdır.
- WB, IHC(P), IHC, Flow, Elisa, chIP ICC/IF çalışmalarında kullanılmaya uygun olmalıdır.
- İnsan, köpek ve sıçan spesifik olmalıdır.
- Poliklonal olarak tavşan spesifik üretilmiş olmalıdır.
- Unconjugated olmalıdır.
- Sıvı formda olmalıdır.
- Saklama buffer PBS olmalıdır.
- Konsantrasyonu 1 mg/mL olmalıdır.
- Affinity kolon teknolojiyle saflaştırılmalıdır.
- Saklama koşullarına uygun olarak teslim edilmelidir.
- Teklif veren firma yetkili distribütör belgesine sahip olmalıdır.
- İlgili antikorun uluslararası makalelerde yayınlanmış en az 5 referans bulunmalıdır.
- Teklif veren firma 30 gün içerisinde ürünü teslim etmelidir.
- Çalışmayan antikorlar yenisi ile değiştirilecektir.

Lamin B1 Polyclonal Antibody

- Ürün miktarı 100 µg olmalıdır.
- WB, IHC(P), IHC, Flow, ICC/IF çalışmalarında kullanılmaya uygun olmalıdır.
- Köpek, insan ve fare spesifik olmalıdır.
- Poliklonal olarak tavşan spesifik üretilmiş olmalıdır.
- Unconjugated olmalıdır.
- Sıvı formda olmalıdır.
- Saklama buffer PBS olmalıdır.
- Konsantrasyonu 0.9 mg/mL olmalıdır.
- Affinity kolon teknolojiyle saflaştırılmalıdır.
- Saklama koşullarına uygun olarak teslim edilmelidir.
- Teklif veren firma yetkili distribütör belgesine sahip olmalıdır.
- İlgili antikorun uluslararası makalelerde yayınlanmış en az 30 referans bulunmalıdır.
- Teklif veren firma 30 gün içerisinde ürünü teslim etmelidir.
- Çalışmayan antikorlar yenisi ile değiştirilecektir.

IL-6 Polyclonal Antibody

- Ürün miktarı 100 µg olmalıdır.
- WB, IHC, Flow, ICC/IF, Elisa çalışmalarında kullanılmaya uygun olmalıdır.
- Sıçan, insan ve fare spesifik olmalıdır.
- Poliklonal olarak tavşan spesifik üretilmiş olmalıdır.
- Unconjugated olmalıdır.
- Sıvı formda olmalıdır.
- Saklama buffer PBS olmalıdır.
- Konsantrasyonu 1 mg/mL olmalıdır.
- Saflaştırma Protein G
- Saklama koşullarına uygun olarak teslim edilmelidir.
- Teklif veren firma yetkili distribütör belgesine sahip olmalıdır.
- İlgili antikorun uluslararası makalelerde yayınlanmış en az 30 referans bulunmalıdır.
- Teklif veren firma 30 gün içerisinde ürünü teslim etmelidir.
- Çalışmayan antikorlar yenisi ile değiştirilecektir.