ÇARŞAF KUMAŞI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Çarşaf ebatları 160x230 ölçülerinde lastikli olmalıdır (±10 cm).
2. Çarşaf %100 pamuktan olmalıdır.
3. Kumaş en az 62 tel/cm² olmalıdır.
4. Makine dikişi ile ısıya dayanıklı iplik ile dikilmiş kenar kısımları overloklu olmalıdır.
5. Her türlü deterjan maddelerine dayanıklı, kumaş üzerinde renk solması ve tüylenme yapmamalıdır.
6. Yıkandığında renk değişimi olmamalıdır.
7. Çarşaf üzerinde MCBÜ Hafsa Sultan Hastanesi yazı ve logosu olmalıdır.
8. Kumaşta atkı ve çözgüde ip tarh atıkları olmamalıdır.
9. Firmanın teslim ettiği malzemelerin herhangi birinde bir kusur olması halinde yenisi ile değiştirilecek ve herhangi bir talepte bulunulmayacaktır.

Ebubekir BİTMEN

Çamaşırhane Birim Sorumlusu

Aynur PALAMUTÇUOĞLU

Destek Hizmetleri Müdürü

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

NEVRESİM TAKIMI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

* Nevresim Takımı 1 adet nevresim, 1 adet çarşaf, 1 adet yastık kılıfından oluşmalıdır.

* Kumaş %100 pamuk olmalıdır.

* Kumaş en az 62 Tel olmalıdır.

* Nevresim 160 cm eninde 230 cm boyunda olmalıdır.

* Çarşaf 160 cm eninde 230 cm boyunda lastikli olmalıdır.

* Yastık kılıfı 50 cm eninde 70 cm boyunda olmalıdır.

* Takım üzerinde MCBÜ Hafsa Sultan Hastanesi yazı ve logosu olmalıdır.

* Kumaşta atkı ve çözgüde ip tarh atıkları olmamalıdır.

* İdarenin belirlemiş olduğu renk göz önünde bulundurularak değerlendirme yapılmalıdır.

* Kumaş ağırlığı min. 120 gr/m2 olmalıdır

* Doku şekli 1/1 bez ayağı olmalıdır.

Ebubekir BİTMEN

Çamaşırhane Birim Sorumlusu

Aynur PALAMUTÇUOĞLU

Destek Hizmetleri Müdürü

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

PİKE KUMAŞI TEKNİK ŞARTNAMESİ

* 1- %100 pamuklu kumaştan imal edilmiş olmalıdır.

* 2- Ağırlığı en az 380 gr/m² olmalıdır.

* 3- Ölçüleri 160x220 cm olmalıdır.

* 4- Dört kenarı dikişli olmalıdır.

*5- Minimum yıkama garantisi 250 yıkama olmalıdır.

* 6-Maksimum yıkama derecesi 90 derece olmalıdır.

Ebubekir BİTMEN

Çamaşırhane Birim Sorumlusu

Aynur PALAMUTÇUOĞLU

Destek Hizmetleri Müdürü

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

YASTIK ALEZİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

* 50×70 cm ebatlarında sıvı geçirmeyen, üstü havlu altı poliüretan olmalıdır.

* Üst kumaş %80 Pamuk, %20 Polyester; alt kısmı Poliüretan membran olmalıdır.

* Yıkama sıcaklığında erimemeli ve birbirine yapışmamalıdır.

* Yıkama sonrası ölçülerinde bir değişiklik olmamalıdır.

* Beyaz renk olmalıdır.

* Alezin toplam minimum birim alan m^2 ağırlığı 160 gr olmalıdır.

* Teri emmeli, hava geçirgenliği olmalı, ıslaklığı alta geçirmemelidir.

* Çamaşır suyundan etkilenmemeli, Sülfürik asit hariç temizlik maddeleri ile temizlenebilmelidir.

Ebubekir BİTMEN

Çamaşırhane Birim Sorumlusu

Aynur PALAMUTÇUOĞLU

Destek Hizmetleri Müdürü

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

TULUM YATAK ALEZ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kumaş en az 201 cm (+-2 cm) olamlıdır.
2. Kumaş çekmez özellikte olmalıdır. Tolerans +- 2 cm.
3. Minimum birim alan kütleleri 160 gr/mp olmalıdır.
4. Optik beyaz renkli olmalıdır.
5. Üst kumaş içeriği ve hav yüksekliği (mm) %80 pamuk %20 polyester-1,5 mm olmalıdır.
6. Kaplamada kullanılan mebran cinsi poliüretan mebran olmalıdır
7. Kapitoneli olmalıdır
8. Dokuma şekli yuvarlak örme şeklinde olmalıdır.
9. Üstü hidrofil pamuk havlu olmalıdır
10. Antibakteriyel, antialerjik ve terletmez özellikte olmalıdır
11. Her türlü deterjanla yıkanabilir çamaşır suyu dahil olmalıdır ve leke tutmamalıdır.
12. Kesinlikle altına su geçirmez olmalıdır
13. Minimum kopma mukavemeti (atkı/çözgü yönünde) 7n/7n olmalıdır
14. Maksimum yıkama derecesi 70 derece olmalıdır
15. Minimum yıkama garantisi 250 yıkama olmalıdır.
16. Gerek görüldüğünde ürün kurumun belirleyeceği bir kuruma analiz için gönderilecektir. Analiz bedeli firma tarafından ödenecektir.
17. Teslim alınan kumaş toplarından üzerinde bulunan metraj etiketinden eksik çıkması halinde ilgili firma arasındaki fark tamamlanacaktır.

Ebubekir BİTMEN

Çamaşırhane Birim Sorumlusu

Aynur PALAMUTÇUOĞLU

Destek Hizmetleri Müdürü

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.