

SIVI VAZELİN TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Vazelin likit formda olmalıdır.
2. Türk farmakopeksine uygun olmalıdır.
3. 1 lt ilk orjinal ambalajlarda olmalıdır.
4. Ürün hiçbir katkı maddesi içermemelidir.
5. Berrak, kokusuz, şeffaf, yağmsı ve viskoz yapıda olmalıdır.
6. Vazelin ambalajı polietilen malzemeden, kırılmaz ve geri dönüşüm özelliğinde olmalıdır.
7. Ambalaj kapakları kilitli plastikten olmalıdır.
8. Ambalaj üzerinde firma adı, imalat ve son kullanma tarihi yazılı olmalıdır.
9. Ürün teslim tarihinde sonra en az 2 yıl miatlı olmalıdır.
10. Ürün en az 2 yıl raf ömrüne sahip olmalıdır.
11. Ürün Komisyon tarafından değerlendirildikten sonra onaylanacaktır.
12. Teklif veren firma denemek üzere 1 lt'lik orjinal 3 (üç) adet numuneyi hastane tıbbi sarf deposuna teslim etmelidir.
13. Verilen numune örnekleri ile teslim edilen ürün aynı olmalıdır.
14. Numunelerden 2 tanesi şahit numune olarak saklanacaktır.
15. Ürünün UBB ve UTS kaydı olmalıdır.

TEKNİK ŞARTNAMESİ
SAGLIK BAKANLIĞI

