

T.C.
MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi

Teklif Mektubu


Sayı : 75602888.604.01.05-

30/05/2025

Konu : Doğrudan Temin Yoluyla Malzeme Alımı

Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince desteklenen Prof.Dr. Elgin TÜRKÖZ ULUER 2025-024 nolu projesinde kullanılmak üzere aşağıda cinsi ve miktarı yazılı malzemeler, 4734 sayılı KİK.nun 3.Maddesinin (f) bendi uyarınca yapılacak alımlar için 2003/6554 sayılı Bakanlar Kurulu ekindeki esas ve usullerin (21/d) maddesine göre doğrudan temin yoluyla satın alınacaktır. Son teklif verme süresi 05/05/2025 saat 17.00'a kadardır.

TEL: (236) 201 10 57 Dahili FAX : (236) 201 14 47 e mail : bap@cbu.edu.tr


Ömer VAROL
BAP Şube Müdürü

1- Teklif mektubuna firma adı, soyadı veya ticaret ünvanı yazılmalı ve yetkili kişilerce imzalanmalı ve kaşeli olmalıdır. Teklif mektubu "Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Prof.Dr.İlhan Varank Yerleşkesi, 45040 MANİSA"

adresine gönderilmelidir. Teklifler faksla gönderilebilir ancak aslı 3(üç) gün içinde mutlaka gönderilmelidir.

2- Teklif mektuplarında teklif edilen bedel rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak yazılmalı, mektubun üzerinde kazıntı silinti bulunmamalıdır. Teklifler TL olarak verilmelidir. Toplam teklif tutarı KDV hariç olarak yazılmalı, oranı belirtilmelidir.

3- Teklif edilen cihaz ise ; marka ve modelinin ayrıntılı olarak belirtilmesi ve teknik şartnameye uygunluk cevapları ile katalog ve resimler gönderilmeli ve 2 yıl garanti, 10 yıl yedek parça temini, servisle ilgili taahhütname verilmelidir.

4- Kimyasal sarf malzemelerinde, teklifte belirtilen marka ve katalog numaralarına ait teknik veri bilgileri (datasheet) teklif mektubuna eklenmeli veya bap@cbu.edu.tr adresine mail edilmelidir. Belirtilen marka ve katalog numaralarına ait teknik veri bilgileri (teknik şartnameye cevaplar, katalog ve resimler) eklenmelidir.

5- Teslim yerine kadar olan taşıma ve sigorta giderleri, montaj gerektiren durumlarda montaj işlemleri, eğitim gerektiren durumlarda proje ekibine eğitim verilmesi yükleniciye aittir.

6- Alternatif teklif verilmeyecektir. İdare doğrudan temin alımını yapıp yapmamakta serbesttir. Yukarıdaki şartlara ve teknik şartnameye uygun verilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Teklifin süresi en az 30 gün olmalıdır.

7- Birimimiz malzemenin teslimine müteakip çok kısa sürede ilgili firmaya ödeme yapmaktadır. Teklif edilen fiyatlar bu hususu dikkate alarak düzenlenmelidir.

8- Teklif mektuplarında "Teknik şartnamede belirtilen maddeleri yerine getirmeyi taahhüt ediyorum." ibaresi yer almalıdır.

9- 2 kalemin tümüne teklif verilecektir. Kalem bazında verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Sıra	Malzemenin Cinsi	Miktarı	Ölçü Birim	Fiyatı	Tutarı TL	Özellikleri (Markası,Kodu)
1	DIO ANTIBODY (400 UL)	1	ADET			
2	SCARA5 ANTİBODY (400 UL)	1	ADET			
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

Yazıyla toplam tutar KDV Hariç.....

.....Türk Lirasıdır.

Toplam Tutar

KDV %

Genel Toplam

13. TEKNİK ŞARTNAMESLER

Projenizle ilgili alınmasını istediğiniz mal, hizmet ve cihazların teknik şartnamesini maddeler halinde aşağıya sıralayınız. Teknik şartname proje yöneticisi ve ekipten bir kişi tarafından her sayfası ıslak imza ile imzalanmış olarak projeye eklenmelidir.

DIO2 Polyclonal Antibody

- Ürün miktarı en az 400 µL olmalıdır.
- WB, IHC(P), Flow çalışmalarında kullanılmaya uygun olmalıdır.
- Human, Mouse spesifik olmalıdır.
- Poliklonal olarak tavşanda spesifik üretilmiş olmalıdır.
- Unconjugated olmalıdır.
- Sıvı formda olmalıdır.
- Saklama buffer PBS (ph:7.4) olmalıdır.
- Konsantrasyonu 0.5 mg/mL olmalıdır.
- Kısa süreli +4 derecede, uzun sürede -20 derecede saklanmalıdır.
- Saklama koşullarına uygun olarak teslim edilmelidir.
- İlgili antikorun uluslararası makalelerde yayınlanmış referansı bulunmalıdır.

13

- Teklif veren firma yetkili distribütör belgesine sahip olmalıdır.
- Teklif veren firma 10 gün içerisinde ürünü teslim etmelidir.
- Çalışmayan antikorlar yenisi ile değiştirilecektir.

SCARA5 Polyclonal Antibody

- Ürün miktarı en az 400 µL olmalıdır.
- WB, IHC (P) çalışmalarında kullanılmaya uygun olmalıdır.
- Human, Mouse spesifik olmalıdır.
- Monoklonal olarak tavşanda spesifik üretilmiş olmalıdır.
- Unconjugated olmalıdır.
- Sıvı formda olmalıdır.
- Saklama buffer PBS (ph:7.4) olmalıdır.
- Konsantrasyonu 0.5 mg/mL olmalıdır.
- 0.09% sodyum asit içermelidir.
- +4 derecede saklanabilmelidir.
- Saklama koşullarına uygun olarak teslim edilmelidir.
- İlgili antikorun uluslararası makalelerde yayınlanmış en az 10 referans bulunmalıdır.
- Teklif veren firma yetkili distribütör belgesine sahip olmalıdır.
- Teklif veren firma 10 gün içerisinde ürünü teslim etmelidir.
- Çalışmayan antikorlar yenisi ile değiştirilecektir.